



三角集團有限公司
TRIANGLE GROUP CO.,LTD

△ TRIANGLE®

TRIANGLE TIRES

Auto
Autocarro
Movimento Terra

2016



Auto - SUV - Trasporto



Autocarro - Autobus



OTR - Movimento Terra

COMPANY BRIEF INTRODUCTION

Il Gruppo Triangle, fondato nel 1976, è il principale produttore cinese di pneumatici e secondo il Global Tyre Report della autorevole rivista inglese "Rubber Journal" è al 14° posto della classifica mondiale.

La gamma di produzione è composta da pneumatici vettura (PCR) e trasporto leggero (LT), pneumatici radiali autocarro e trasporto pubblico (TBR), pneumatici radiali e convenzionali genio civile ed industriali (OTR), e "jumbo" OTR. La capacità produttiva annuale è di oltre 30 milioni di pneumatici prodotti in 4 stabilimenti produttivi in Cina.

Il programma di espansione è già approvato fino a 40 milioni di pneumatici all'anno così suddivisi:

- 8 milioni di pneumatici per autocarro (TBR)
- 30 milioni di pneumatici per vettura (PCR)
- 200.000 di pneumatici industriali e per genio civili (OTR)

Il personale è composto da 10.000 persone.

Il fatturato globale in pneumatici è di 2 miliardi di USD.

Negli anni Triangle si è dedicata alla innovazione, sviluppo, produzione e vendita di pneumatici.

Qui di seguito le pietre miliari:

Nel 1990 ha iniziato la produzione di pneumatici PCR e LT.

Nel 1995 ha realizzato il primo pneumatico autocarro TBR radiale.

Nel 2000 Triangle riceve il riconoscimento «Chinese Famous Brand» nel settore dei pneumatici.

Nel 2002 Triangle è prima in Cina a produrre pneumatici genio civile OTR radiali.

Nel 2003 inizia collaborazione strategica con gruppo Goodyear.

Nel 2004 inizia collaborazione strategica con gruppo Caterpillar e viene ottenuto il prestigioso premio qualità SQPL livello Platinum il massimo ottenibile dopo essere stati già onorati con il livello "Bronze" e "Gold".

Nel 2005 ottiene la certificazione ISO/TS16949.

Nel 2008 inizia produzione di GIANT OTR fino a diametro cerchio R57.

Nel 2008 Triangle riceve il Primo Premio Nazionale per la Scienza ed il Progresso Tecnologico.

Nel 2010 Triangle pubblica il "Manifesto Ecologico" per la produzione di pneumatici ecologici Green per la riduzione di emissione di CO2.

Il Gruppo Triangle è un marchio riconosciuto a livello mondiale, infatti viene distribuito in oltre 160 paesi nel mondo ed ha ottenuto certificazioni in oltre 60 paesi: CCC, ECE, DOT, ECE-NOISE, INMETRO, LATU, GSO, SEI ecc. Triangle ha anche superato test di omologazione Goodyear, Caterpillar, Iveco, CNH, Volvo, Hyundai, Terex, Liebherr, ecc.





TR918

- Sezione : 185, 195, 205, 215, 225
- Cerchio : 14", 15", 16"
- Serie : 50, 55, 60, 65
- Codici di velocità : T, H, V, W

Pneumatico vettura estivo con disegno asimmetrico. Particolarmente adatto per una guida stabile su asciutto ed anche bagnato. Il disegno garantisce un controllo della rumorosità per una guida silenziosa. Mescole di alta qualità permettono un'usura controllata nel tempo per un ottimale rapporto qualità/prezzo.



TR928

- Sezione : 165, 175, 185, 195, 205, 215
- Cerchio: 13", 14", 15", 16"
- Serie : 50, 55, 60, 65, 70
- Codici di velocità : T, H, V, W

Pneumatico vettura estivo con disegno simmetrico. Particolarmente adatto per una guida stabile su asciutto. Il disegno garantisce un controllo della rumorosità per una guida silenziosa. Mescole di alta qualità permettono un'usura controllata nel tempo per un ottimale rapporto qualità/prezzo.



TR968

- Sezione : 205, 215, 225, 235, 245, 255
- Cerchio : 17", 18", 19", 20"
- Serie : 35, 40, 45, 50
- Codici di velocità : V, W

Pneumatico vettura estivo con disegno unidirezionale. Particolarmente adatto per una guida ad alte prestazioni con un'ottima tenuta sul bagnato grazie al disegno che favorisce l'evacuazione dell'acqua dal battistrada per evitare l'effetto acquaplaning. Controllo della rumorosità grazie al cordolo centrale.



TR978

- Sezione : 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235
- Cerchio : 14, 15, 16, 17
- Serie : 45, 50, 55, 60, 65
- Codici di velocità : H, V, W



Triangle TR978 pneumatico per il segmento Premium. Per il massimo comfort all'interno del veicolo. Progettato per una guida confortevole e silenziosa insieme a sicurezza e prestazioni. Il solido cordolo centrale ed il tipo di battistrada garantiscono maneggevolezza durante la guida con comfort e silenziosità.



TE301 Protract

- Sezione : 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 235
- Cerchio : 13, 14, 15, 16, 17
- Serie : 50, 55, 60, 65, 70,80
- Codici di velocità : T, H, V



Triangle TE301 pneumatico progettato per combinare performance efficienti con ridotto consumo del battistrada in sicurezza di guida. L'usura uniforme garantisce anche una buona silenziosità nel tempo. La silenziosità garantisce a sua volta una guida confortevole adatta al mercato europeo.



TH201 Sportex

- Sezione : 195, 205, 215, 225, 235, 245, 255, 265, 275
- Cerchio : 16, 17, 18, 19, 20, 22
- Serie : 35, 40, 45, 45, 50, 55
- Codici di velocità : W, Y



Triangle TH201 pneumatico High Performance per guida sportiva e performante anche in condizioni estreme. Il battistrada asimmetrico garantisce prestazioni equilibrate su asfalto bagnato ed asciutto. Permette una guida controllata in condizioni di comfort e silenziosità.



TR257

- Sezione : 215, 225, 235, 245, 255
- Cerchio : 16, 17, 18
- Serie : 55, 60, 65, 70
- Codici di velocità : T, H, V



Triangle TR257 pneumatico per il segmento Highway SUV con marcatura M+S. Massimizza la quotidiana esperienza di guida, grazie a prestazioni elevate e tranquillità di guida su strada battuta. Design unico per guida silenziosa, confortevole ed elevato controllo.



TR652

- Sezione : 175, 195, 205, 215, 225
- Cerchio : 14, 15, 16
- Serie : 65, 70, 75
- Codici di velocità : Q, R, T







Triangle TR652 pneumatico per il trasporto leggero progettato con robusta struttura per guida confortevole e maneggevole insieme per una usura uniforme nel tempo ed una lunga durata della carcassa. Marcatura M+S.











TR645





- Sezione : 185, 195
- Cerchio : 14, 15
- Codici di velocità : R, S





Triangle TR645 pneumatico per segmento trasporto leggero. Marcatura M+S.

Misura					M+S	Listino
165/60R14 TE301 PROTRACT 75H	E	C	70	2	M+S	49,91
165/60R14 TR928 75H	E	C	70	2	M+S	49,91
165/65R14 TE301 PROTRACT 79H	E	C	70	2	M+S	52,55
165/65R15 TE301 PROTRACT 81H	E	C	70	2	M+S	58,14
165/70R13 TE301 PROTRACT 79T	E	C	70	2	M+S	51,44
165/70R14 TE301 PROTRACT 85T	E	C	70	2	M+S	55,77
165/70R14 TR928 85T	E	C	70	2	M+S	56,06
175/60R15 TE301 PROTRACT 81H	E	C	70	2	M+S	61,95
175/65R14 TE301 PROTRACT 86H	E	C	71	2	M+S	58,05
175/65R14 TR928 82H	E	C	70	2	M+S	60,39
175/65R14 TR928 86H	E	C	70	2	M+S	60,39
175/65R14 TR978 82H	E	C	70	2	M+S	58,93
175/65R14C-6PR TR652 90/88T	E	C	72	2	M+S	70,34
175/65R15 TE301 PROTRACT 84H	E	C	70	2	M+S	62,63
175/70R13 TE301 PROTRACT 82H	E	C	70	2	M+S	56,70
175/70R13 TR928 82H	E	C	70	2	M+S	59,92
175/70R14 TE301 PROTRACT 88H	E	C	70	2	M+S	60,54
175/80R14 TE301 PROTRACT 88H	E	C	70	2	M+S	66,68
185/55R15 TR978 82V	E	C	70	2	M+S	64,27
185/60R14 TE301 PROTRACT 82H	E	C	70	2	M+S	58,71
185/60R14 TR918 82H	E	B	70	2	M+S	63,39
185/60R14 TR918 86H	E	B	71	2	M+S	63,39
185/60R14 TR928 82H	E	C	70	2	M+S	63,39
185/60R14 TR928 86H	E	C	70	2	M+S	63,39
185/60R15 TE301 PROTRACT 88H	E	C	70	2	M+S	62,83
185/60R15 TR928 88H	E	C	70	2	M+S	66,92
185/65R14 TE301 PROTRACT 86H	E	C	70	2	M+S	62,83
185/65R14 TR918 86H	E	B	70	2	M+S	64,00
185/65R14 TR928 86H	E	C	71	2	M+S	64,00
185/65R15 TE301 PROTRACT 88H	E	C	70	2	M+S	67,11
185/65R15 TR918 88H	E	B	70	2	M+S	72,67
185/65R15 TR918 92T	E	B	71	2	M+S	73,25
185/65R15 TR928 88H	E	C	71	2	M+S	72,67
185/65R15 TR928 92H	E	C	71	2	M+S	73,25
185/70R14 TE301 PROTRACT 88H	E	C	70	2	M+S	67,98
185/70R14 TR928 88H	E	C	70	2	M+S	70,91
185R14C-8PR TR645 S 102/100	E	B	70	2	M+S	84,30
195/45R16 TH201 SPORTEX 84W	E	C	72	2	M+S	66,61
195/45R16 TR978 84V	E	C	72	2	M+S	66,91
195/50R15 TE301 PROTRACT 82V	E	C	70	2	M+S	65,88
195/50R15 TR918 82H	E	B	71	2	M+S	67,26
195/50R15 TR918 82V	E	B	71	2	M+S	69,89
195/50R15 TR918 86H	E	B	72	2	M+S	67,26
195/50R15 TR928 82H	E	C	72	2	M+S	67,26
195/55R15 TE301 PROTRACT 85V	E	C	71	2	M+S	70,99
195/55R15 TR918 85H	E	B	71	2	M+S	69,53
195/55R15 TR918 85V	E	B	71	2	M+S	73,04
195/55R15 TR918 89H	E	B	72	2	M+S	69,53
195/55R15 TR918 89V	E	B	72	2	M+S	73,04
195/55R15 TR928 85H	E	C	72	2	M+S	69,53

Misura					M+S	Listino
195/55R15 TR928 85V	E	C	72	2	M+S	73,04
195/55R15 TR928 89H	E	C	72	2	M+S	69,53
195/55R15 TR928 89V	E	C	72	2	M+S	73,04
195/55R15 TR978 85H	E	C	71	2	M+S	68,36
195/55R16 TR978 87H	E	C	71	2	M+S	71,23
195/60R14 TE301 PROTRACT 86H	E	C	71	2	M+S	68,94
195/60R14 TR928 86H	E	C	72	2	M+S	71,28
195/60R15 TE301 PROTRACT 88V	E	C	71	2	M+S	73,91
195/60R15 TR918 88H	E	B	71	2	M+S	73,32
195/60R15 TR918 88V	E	B	71	2	M+S	76,54
195/60R15 TR928 88H	E	C	72	2	M+S	73,32
195/60R15 TR928 88V	E	C	72	2	M+S	76,54
195/60R15 TR978 88H	E	C	71	2	M+S	71,86
195/60R16 TR978 89H	E	C	71	2	M+S	75,37
195/65R15 TE301 PROTRACT 95V	E	C	72	2	M+S	78,95
195/65R15 TR918 91H	E	C	71	2	M+S	80,41
195/65R15 TR918 95H	E	C	72	2	M+S	81,29
195/65R15 TR928 91H	E	C	72	2	M+S	80,41
195/65R15 TR928 91V	E	C	72	2	M+S	81,00
195/65R15 TR928 95H	E	C	72	2	M+S	81,29
195/65R15 TR928 95V	E	C	72	2	M+S	81,58
195/65R15 TR978 91H	E	C	71	2	M+S	74,56
195/65R15C-6PR TR652 98/96T	E	C	72	2	M+S	93,88
195/65R16C-8PR TR652 104/102T	E	C	72	2	M+S	99,84
195/70R14 TE301 PROTRACT 95H	E	C	72	2	M+S	73,57
195/70R14 TR928 95H	E	C	72	2	M+S	76,50
195/70R15C-8PR TR645 R 104/102	E	C	70	2	M+S	91,73
195/75R16C-8PR TR652 107/105R	E	C	72	2	M+S	104,53
195R14C-8PR TR645 S 106/104	E	C	70	2	M+S	92,85
195R15C-8PR TR645 S	E	C	70	2	M+S	104,78
205/40R16 TH201 SPORTEX 83W	E	C	72	2	M+S	67,42
205/40R17 TH201 SPORTEX 84W	E	C	72	2	M+S	75,91
205/40R17 TR968 80V	E	C	71	2	M+S	78,55
205/40R17 TR968 84V	C	C	72	2	M+S	78,55
205/50R15 TR918 89V	E	C	72	2	M+S	75,33
205/50R16 TH201 SPORTEX 91W	E	C	72	2	M+S	75,92
205/50R16 TR918 87V	E	C	71	2	M+S	78,26
205/50R16 TR918 91H	E	C	72	2	M+S	74,75
205/50R16 TR918 91V	E	C	72	2	M+S	78,26
205/50R16 TR918 91W	E	C	72	2	M+S	77,97
205/50R17 TH201 SPORTEX 93W	E	C	72	2	M+S	83,24
205/50R17 TR978 93V	E	C	72	2	M+S	85,29
205/55R16 TE301 PROTRACT 94V	C	C	70	2	M+S	82,87
205/55R16 TH201 SPORTEX 94W	C	C	72	2	M+S	84,04
205/55R16 TR918 91H	E	C	71	2	M+S	84,92
205/55R16 TR918 91V	E	C	71	2	M+S	84,92
205/55R16 TR918 91W	E	C	71	2	M+S	86,09
205/55R16 TR918 94H	E	C	72	2	M+S	84,92
205/55R16 TR918 94V	E	C	72	2	M+S	84,92
205/55R16 TR918 94W	E	C	72	2	M+S	86,09

Misura					M+S	Listino
205/55R16 TR928 91H	E	C	72	2	M+S	84,92
205/55R16 TR928 91V	E	C	72	2	M+S	84,92
205/55R16 TR928 94H	E	C	72	2	M+S	84,92
205/55R16 TR928 94V	E	C	72	2	M+S	84,92
205/55R16 TR928 94W	E	C	72	2	M+S	86,09
205/55R16 TR978 91H	E	C	71	2	M+S	80,82
205/55R16 TR978 91V	E	C	71	2	M+S	82,87
205/60R15 TR918 91H	E	C	71	2	M+S	84,62
205/60R15 TR918 95H	E	C	72	2	M+S	84,62
205/60R15 TR928 91H	E	C	72	2	M+S	84,62
205/60R15 TR928 91V	E	C	72	2	M+S	87,26
205/60R15 TR928 95H	E	C	72	2	M+S	84,62
205/60R15 TR928 95V	E	C	72	2	M+S	87,26
205/60R15 TR978 91H	E	C	71	2	M+S	78,77
205/60R16 TR918 92H	E	C	71	2	M+S	87,77
205/60R16 TR918 92V	E	C	71	2	M+S	91,28
205/60R16 TR918 96H	C	C	72	2	M+S	87,77
205/60R16 TR918 96V	C	C	72	2	M+S	91,28
205/60R16 TR978 96H	E	C	72	2	M+S	85,43
205/65R15 TE301 PROTRACT 94V	E	C	71	2	M+S	79,65
205/65R15 TR918 99H	C	C	72	2	M+S	81,70
205/65R15 TR928 94H	E	C	72	2	M+S	81,70
205/65R16C-8PR TR652 107/105T	E	C	72	2	M+S	104,13
205/70R15 TE301 PROTRACT 96H	E	C	71	2	M+S	90,28
205/75R16C-8PR TR652 110/108R	E	C	72	2	M+S	115,69
205R14C-8PR TR652 109/107Q	E	C	72	2	M+S	105,44
215/35R18 TH201 SPORTEX 84Y	E	C	72	2	M+S	84,89
215/35R18 TR968 84V	C	C	72	2	M+S	88,40
215/35R18 TR968 84W	C	C	72	2	M+S	87,82
215/35R19 TR968 85W	C	C	72	2	M+S	92,21
215/40R17 TH201 SPORTEX 87W	E	C	72	2	M+S	76,80
215/45R17 TH201 SPORTEX 91W	C	C	72	2	M+S	81,41
215/45R17 TR968 91V	C	C	72	2	M+S	90,48
215/45R17 TR968 91W	C	C	72	2	M+S	91,36
215/50R17 TH201 SPORTEX 95W	C	C	72	2	M+S	91,36
215/50R17 TR968 95V	C	C	72	2	M+S	100,14
215/50R17 TR968 95W	C	C	72	2	M+S	99,55
215/55R16 TR918 93H	E	C	71	2	M+S	88,43
215/55R16 TR918 93V	E	C	71	2	M+S	91,94
215/55R16 TR918 97H	C	C	72	2	M+S	88,43
215/55R16 TR918 97V	C	C	72	2	M+S	91,94
215/55R16 TR918 97W	C	C	72	2	M+S	91,36
215/55R16 TR978 97V	C	C	72	2	M+S	86,38
215/55R17 TH201 SPORTEX 94W	C	E	71	2	M+S	91,36
215/60R15 TR918 94H	E	C	71	2	M+S	85,50
215/60R15 TR918 94V	E	C	71	2	M+S	89,60
215/60R15 TR918 98H	C	C	72	2	M+S	85,50
215/60R16 TR918 95H	E	C	71	2	M+S	90,48
215/60R16 TR918 95V	E	C	71	2	M+S	94,58
215/60R16 TR918 99H	C	C	72	2	M+S	90,48

Misura					M+S	Listino
215/60R16 TR918 99V	C	C	72	2	M+S	94,58
215/60R16 TR978 95H	E	C	71	2	M+S	90,48
215/60R17 TR257 96H	E	C	71	2	M+S	97,02
215/65R15 TE301 PROTRACT 100H	C	C	72	2	M+S	85,80
215/65R15 TR928 100H	E	C	72	2	M+S	89,02
215/65R15 TR928 96H	E	C	72	2	M+S	88,43
215/65R15 TR978 100H	C	C	72	2	M+S	85,80
215/65R16 TE301 PROTRACT 98H	C	C	71	2	M+S	94,46
215/65R16 TR257 102T	E	C	72	2	M+S	100,31
215/65R16 TR978 102H	C	C	72	2	M+S	97,68
215/65R16C-8PR TR652 109/107T	E	C	72	2	M+S	117,29
215/70R15 TE301 PROTRACT 98H	C	C	71	2	M+S	93,09
215/70R15C-8PR TR652 109/107R	E	C	72	2	M+S	116,36
215/70R16 TR257 100T	E	C	71	2	M+S	100,17
215/75R16C-10PR TR652 116/114R	E	C	72	2	M+S	132,99
225/40R18 TH201 SPORTEX 92Y	C	C	72	2	M+S	82,87
225/40R18 TR968 92V	C	C	72	2	M+S	92,24
225/40R18 TR968 92W	C	C	72	2	M+S	93,11
225/45R17 TH201 SPORTEX 94W	C	C	72	2	M+S	84,54
225/45R17 TR968 94V	C	C	72	2	M+S	93,03
225/45R17 TR968 94W	C	C	72	2	M+S	93,91
225/50R16 TH201 SPORTEX 96W	C	C	72	2	M+S	98,09
225/50R16 TR918 92V	E	C	71	2	M+S	92,82
225/50R16 TR918 96V	C	C	71	2	M+S	92,82
225/50R16 TR918 96W	C	C	71	2	M+S	92,24
225/50R16 TR968 96W	C	C	72	2	M+S	101,60
225/50R17 TH201 SPORTEX 94W	C	E	71	2	M+S	93,70
225/55R16 TR918 95H	E	C	71	2	M+S	93,38
225/55R16 TR918 95V	E	C	71	2	M+S	95,72
225/55R16 TR918 99H	C	C	72	2	M+S	93,38
225/55R16 TR918 99V	C	C	72	2	M+S	95,72
225/55R16 TR918 99W	C	C	72	2	M+S	95,14
225/55R16 TR978 99V	E	C	72	2	M+S	94,84
225/55R17 TH201 SPORTEX 101W	C	C	72	2	M+S	96,59
225/60R16 TE301 PROTRACT 98V	C	C	71	2	M+S	95,70
225/60R16 TR918 102H	C	C	72	2	M+S	98,04
225/60R16 TR918 102V	C	C	72	2	M+S	100,09
225/60R16 TR918 98H	C	C	71	2	M+S	98,04
225/60R16 TR918 98V	C	C	71	2	M+S	100,09
225/60R17 TR257 99H	E	C	71	2	M+S	104,81
225/65R16C-8PR TR652 112/110R	E	C	72	2	M+S	119,51
225/65R17 TE301 PROTRACT 102H	C	C	71	2	M+S	105,20
225/65R17 TR257 102T	E	C	71	2	M+S	109,88
225/70R15 TE301 PROTRACT 100T	C	C	71	2	M+S	103,93
225/70R15C-8PR TR652 112/110R	E	C	72	2	M+S	123,69
225/75R16C-8PR TR652 116/114Q	E	C	72	2	M+S	134,94
235/35R19 TH201 SPORTEX 91Y	C	C	72	2	M+S	90,44
235/35R19 TR968 91W	C	C	72	2	M+S	102,74
235/40R18 TH201 SPORTEX 95Y	C	C	72	2	M+S	92,20
235/40R18 TR968 91V	C	C	71	2	M+S	94,54

Misura					M+S	Listino
235/40R18 TR968 95V	C	C	72	2	M+S	101,86
235/40R18 TR968 95W	C	C	72	2	M+S	101,27
235/45R17 TH201 SPORTEX 97Y	C	C	72	2	M+S	91,48
235/45R17 TR968 94V	C	C	71	2	M+S	98,80
235/45R17 TR968 97V	C	C	72	2	M+S	98,80
235/45R17 TR968 97W	C	C	72	2	M+S	99,67
235/45R18 TH201 SPORTEX 98Y	C	C	72	2	M+S	98,41
235/55R17 TR257 103H	E	C	72	2	M+S	106,65
235/55R18 TR257 100V	E	C	71	2	M+S	115,20
235/60R16 TE301 PROTRACT 100H	C	C	71	2	M+S	104,44
235/60R16 TR257 100T	E	C	71	2	M+S	106,48
235/60R16 TR978 100H	C	C	71	2	M+S	105,61
235/60R18 TR257 103V	E	C	71	2	M+S	121,93
235/65R17 TR257 104T	E	C	71	2	M+S	120,64
235/70R16 TR257 106T	E	C	71	2	M+S	117,86
245/35R19 TH201 SPORTEX 93Y	C	C	72	2	M+S	102,45
245/35R19 TR968 93W	C	C	72	2	M+S	106,26
245/35R20 TH201 SPORTEX 95Y	C	C	72	2	M+S	105,75
245/35R20 TR968 95W	C	C	72	2	M+S	109,56
245/40R18 TH201 SPORTEX 97Y	C	C	72	2	M+S	101,28
245/40R18 TR968 93V	C	C	71	2	M+S	102,16
245/40R18 TR968 97V	C	C	72	2	M+S	102,16
245/40R18 TR968 97W	C	C	72	2	M+S	103,04
245/45R17 TH201 SPORTEX 99Y	C	C	72	2	M+S	101,98
245/45R17 TR968 95V	C	C	71	2	M+S	106,37
245/45R17 TR968 99V	C	C	72	2	M+S	106,37
245/45R17 TR968 99W	C	C	72	2	M+S	105,49
245/45R18 TH201 SPORTEX 100Y	C	C	72	2	M+S	104,31
245/65R17 TR257 111T	E	C	71	2	M+S	126,53
245/70R16 TR257 107T	E	C	71	2	M+S	124,45
255/30R22 TH201 SPORTEX 95Y	C	C	73	2	M+S	112,85
255/35R20 TH201 SPORTEX 97Y	C	C	73	2	M+S	112,15
255/35R20 TR968 97W	C	C	72	2	M+S	116,25
255/55R18 TR257 109V	E	C	73	2	M+S	125,82
265/30R19 TH201 SPORTEX 93Y	C	C	73	2	M+S	103,28
265/35R18 TH201 SPORTEX 97Y	C	C	73	2	M+S	103,16
265/35R22 TH201 SPORTEX 102Y	C	C	73	2	M+S	130,18
265/40R20 TH201 SPORTEX 104W	C	C	72	2	M+S	138,43
275/30R19 TH201 SPORTEX 96Y	C	C	73	2	M+S	104,74



TR777

- Sezione : 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225
- Cerchio : 13", 14", 15", 16", 17"
- Serie da : 45, 55, 60, 65, 70
- Codici di velocità : T, H

Pneumatico vettura invernale. Adatto per una guida sicura su neve e fanghiglia. Grazie alla nuova miscela a base di silice sono garantiti un'ottima resistenza all'acquaplaning ed un'ottima tenuta sugli strati di neve.

Misura					M+S	Listino
155/70R13 TR777 75T	E	B	71	2	M+S	50,05
165/70R14 TR777 81T	E	B	71	2	M+S	59,10
175/65R14 TR777 82T	E	C	71	2	M+S	61,28
175/65R14 TR777 86T	E	C	71	2	M+S	61,28
175/70R13 TR777 82T	E	C	71	2	M+S	59,71
185/60R14 TR777 82T	E	C	71	2	M+S	63,03
185/65R14 TR777 86T	E	C	71	2	M+S	65,84
185/65R15 TR777 88T	E	C	71	2	M+S	71,04
185/65R15 TR777 92T	E	C	71	2	M+S	71,04
195/60R14 TR777 86T	E	C	72	2	M+S	67,20
195/60R15 TR777 88T	E	C	72	2	M+S	71,66
195/65R15 TR777 91T	E	C	72	2	M+S	80,95
195/65R15 TR777 95T	E	C	72	2	M+S	80,95
205/55R16 TR777 91H	E	C	72	2	M+S	87,48
205/55R16 TR777 94H	E	C	72	2	M+S	87,48
205/55R16 TR777 94T	E	C	72	2	M+S	85,53
205/65R15 TR777 94T	E	C	72	2	M+S	83,29
205/65R15 TR777 99T	E	C	72	2	M+S	83,29
205/70R15 TR777 96T	E	C	72	2	M+S	90,64
215/55R16 TR777 93T	E	C	72	2	M+S	87,76
215/55R16 TR777 97H	E	C	72	2	M+S	90,56
215/65R16 TR777 102T	E	C	72	2	M+S	95,75
215/65R16 TR777 98T	E	C	72	2	M+S	95,75
215/70R15 TR777 98T	E	C	72	2	M+S	94,44
225/45R17 TR777 91H	E	C	72	2	M+S	92,43
225/45R17 TR777 94H	E	C	72	2	M+S	92,43



LL01

- Sezione : 185, 195, 215
- Cerchio : 14, 15, 16
- Serie : 65, 70, 75
- Codici di velocità : Q

Triangle LL01 pneumatico per il trasporto leggero invernale progettato con robusta struttura per guida sicura su neve e fanghiglia. Grazie alla nuova miscela a base di silice è garantita un'ottima tenuta sugli strati di neve.

Misura					M+S	Listino
185R15C-8PR LL01 103/102Q	E	E	72	2	M+S	90,90
195R14C-8PR LL01 106/104Q	E	E	72	2	M+S	92,26
195/75R16C-8PR LL01 102/99Q	E	E	72	2	M+S	-
195/70R15C-8PR LL01 104/102Q	E	E	72	2	M+S	93,15
215/65R16C-8PR LL01 109/107Q	E	E	72	2	M+S	111,40
195/75R16C-8PR LL01 107/105Q	E	E	72	2	M+S	100,89



TR619



TR656



TR657



TR660



TR665



TR666



TR667



TR668



TR669



TR675



TR680



TR685



TR686



TR688



TR689



TR692



TR695



TR697



TRD02



TRS02



TRD06



TR615



TR658



TR663



TR678



TR880



TR918



TRC03







TRS03







TRT02



TRY66

	Disegno	Cerchio	Indici					M+S	Listino
7.50R16 LT-14PR TR663 TT	TR663	16	122/118L					-	na
7.50R16 LT 14PR TR668 TT	TR668	16	122/118L	E	D	76	3	-	na
8.25R16 LT-14PR TR668 TT	TR668	16	126/122M					-	na
8.5R17.5 12PR TR656	TR656	17,5	121/120M	F	C	76	3	-	220,22
9.5R17.5 14PR TR656	TR656	17,5	129/127L	E	D	76	3	-	260,39
9.5R17.5 14PR TRD06	TR656	17,5	129/127L	E	D	76	3	-	260,39
205/75R17.5 16PR TR685	TR685	17,5	126/124M	F	C	76	3	-	206,49
215/75R17.5 14PR TR685	TR685	17,5	126/124M	F	C	76	3	-	225,11
215/75R17.5 16PR TR685	TR685	17,5	135/133L	E	B	76	3	-	228,13
215/75R17.5 16PR TR689A	TR689A	17,5	135/133L	E	C	75	2	M+S	224,43
235/75R17.5 16PR TR685	TR685	17,5	141/140J	E	C	76	3	-	245,17
235/75R17.5 16PR TR689A	TR689A	17,5	141/140J	E	D	75	2	M+S	249,84
235/75R17.5 18PR TR685	TR685	17,5	143/141J	E	B	75	3	-	248,83
245/70R17.5 16PR TR685	TR685	17,5	136/134M	D	D	73	2	-	284,41
8R19.5 12PR TR656	TR656	19,5	124/122K	F	C	76	3	-	247,10
225/70R19.5 14PR TR685	TR685	19,5	128/126L	F	B	76	3	-	246,48
225/70R19.5-14PR TR689A	TR689A	19,5	128/126L	E	D	75	2	M+S	255,56
245/70R19.5 14PR TR685	TR685	19,5	133/131L	E	B	76	3	-	269,95
245/70R19.5 14PR TR689A	TR689A	19,5	133/131L	E	D	75	2	M+S	278,70
245/70R19.5-16PR TR689A	TR689A	19,5	135/133L	E	D	75	2	M+S	278,36
265/70R19.5 18PR TR657	TR657	19,5	143/141J	F	D	77	3	M+S	300,89
265/70R19.5 18PR TR675	TR675	19,5	143/141J	D	C	76	3	-	289,46
285/70R19.5 18PR TR685	TR685	19,5	150/148J	D	D	73	2	-	360,19
305/70R19.5 18PR TR685	TR685	19,5	146/143M	D	D	73	2	-	434,82
8.25R20-14PR TR668 TT	TR668	20	136/134L	E	D	73	2	-	na
8.25R20-16PR TR668 TT	TR668	20	139/137L					-	na
9.00R20-16PR TR668 TT	TR668	20	144/142K	D	D	76	3	-	na
10.00R20-18PR TR663 TT	TR663	20	149/146K					-	na
10.00R20-16PR TR668 TT	TR668	20	146/143K	D	D	76	3	-	na
10.00R20-18PR TR880 TT	TR880	20	149/146K					-	na
11.00R20-18PR TR663 TT	TR663	20	152/149K					-	na
11.00R20-16PR TR668 TT	TR668	20	150/147K	D	D	76	3	-	na
11.00R20-18PR TR880 TT	TR880	20	152/149K					-	na
12.00R20 18PR TR668 TT	TR668	20	154/151K	D	D	76	3	-	655,81
12.00R20-18PR TR663 TT	TR663	20	154/151K					-	na
12.00R20-18PR TR880 TT	TR880	20	154/151K					-	na
365/80R20MPT 18PR TRY66	TRY66	20	152K	**	**	**	**	-	801,68
8R22.5 14PR TR660	TR660	22,5	130/128M	E	D	73	2	-	281,54
8R22.5 14PR TR685	TR685	22,5	130/128M	E	C	76	3	-	282,58
9R22.5 14PR TR665	TR665	22,5	136/134L	F	B	76	3	-	313,70
10R22.5 14PR TR619	TR619	22,5	141/139M	E	D	74	3	-	375,90
10R22.5 14PR TR657	TR657	22,5	141/139M	F	C	77	3	M+S	384,98
10R22.5 14PR TR665	TR665	22,5	141/139M	F	C	76	3	-	362,79
10R22.5 14PR TR695	TR695	22,5	141/139M	D	B	73	2	-	379,27
11R22.5 16PR TR657	TR657	22,5	146/143M	F	C	77	3	M+S	439,91
11R22.5 16PR TR668	TR668	22,5	146/143M	D	C	76	3	-	433,52
11R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	148/144M	D	C	74	3	-	423,09
11R22.5 16PR TR695	TR695	22,5	146/143M	D	B	73	2	-	421,08
11R22.5 16PR TR615	TR615	22,5	146/143J	D	D	75	2	-	472,52
11R22.5 16PR TR666	TR666	22,5	148/144M	D	D	76	3	-	433,52
11R22.5 16PR TR688	TR688	22,5	148/144M	F	D	78	3	M+S	438,22
11R22.5 16PR TR880	TR880	22,5	146/143M					-	na
12R22.5 16PR TR666	TR666	22,5	152/148L	E	D	76	3	-	497,04
12R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	152/148L	D	D	76	3	-	490,98
12R22.5 16PR TR688	TR688	22,5	150/147L	E	D	78	3	M+S	516,20

	Disegno	Cerchio	Indici					M+S	Listino
12R22.5 16PR TR695	TR695	22,5	150/147L	D	C	73	2	-	506,11
12R22.5 18PR TRD06	TRD06	22,5	152/149K	E	C	75	2	M+S	572,35
12R22.5-18PR TR663	TR663	22,5	152/149K					-	na
12R22.5-16PR TR668	TR668	22,5	150/147L					-	na
12R22.5-18PR TR880	TR880	22,5	152/149K					-	na
13R22.5 18PR TR668	TR668	22,5	156/150L	D	B	72	2	-	569,17
13R22.5 18PR TR669	TR669	22,5	156/150K	D	B	76	3	-	589,35
13R22.5 18PR TR657	TR657	22,5	156/150L	F	B	77	3	M+S	575,23
13R22.5 18PR TR695	TR695	22,5	156/150L	D	B	71	2	-	554,72
13R22.5 18PR TR918	TR918	22,5	156/153K	D	D	73	2	M+S	593,72
13R22.5-18PR TR880	TR880	22,5	156/153L					-	na
255/70R22.5 16PR TR656	TR656	22,5	140/137M	E	D	76	3	-	316,73
275/70R22.5 16PR TR656	TR656	22,5	148/145L	D	C	74	3	-	396,08
275/70R22.5 18PR TR615 CityBus	TR615	22,5	152/148J	D	D	75	2	-	436,09
275/70R22.5-16PR TRD06	TRD06	22,5	148/145L	E	D	75	2	M+S	428,36
275/80R22.5 16PR TR667	TR667	22,5	149-146M	E	D	75	3	M+S	424,68
275/80R22.5 16PR TR666	TR666	22,5	149/146M	C	D	76	3	-	416,94
295/60R22.5 18PR TR680	TR680	22,5	150/147K	D	B	76	3	-	390,56
295/75R22.5 14PR TR657	TR657	22,5	144/141M	F	D	78	3	M+S	431,20
295/75R22.5 14PR TR686	TR686	22,5	144/141M	D	D	70	1	-	431,53
295/75R22.5 14PR TR688	TR688	22,5	144/141M	E	D	78	3	M+S	445,66
295/80R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	152/148M	D	D	76	3	-	452,55
295/80R22.5 16PR TR688	TR688	22,5	152/148M	E	C	78	3	M+S	472,38
295/80R22.5 18PR TRC03	TRC03	22,5	152/149M	C	C	69	1	-	508,36
295/80R22.5 16PR TRD02	TRD02	22,5	152/148M	D	B	74	2	M+S	467,00
295/80R22.5 16PR TRD06	TRD06	22,5	152/148L	E	C	75	2	M+S	500,29
295/80R22.5 16PR TRS02	TRS02	22,5	152/148M	C	C	73	2	-	460,61
315/70R22.5 16PR TR685	TR685	22,5	152/148M	D	B	73	2	-	506,72
315/70R22.5 16PR TRD02	TRD02	22,5	152/148M 154/150L	C	D	72	1	M+S	546,73
315/70R22.5 16PR TRD06	TRD06	22,5	152/148M 154/150L	E	B	75	2	M+S	539,33
315/80R22.5 18PR TR665	TR665	22,5	154/151M	D	C	73	2	-	522,52
315/80R22.5 18PR TR666	TR666	22,5	154/151M	D	D	75	3	-	524,20
315/80R22.5 18PR TR668	TR668	22,5	154/151M	E	B	75	3	-	540,68
315/80R22.5 18PR TR686	TR686	22,5	154/151M	D	C	72	2	-	528,91
315/80R22.5 18PR TR688	TR688	22,5	154/151M	D	D	74	3	M+S	550,77
315/80R22.5 18PR TRS03	TRS03	22,5	154/151M	C	C	70	1	-	539,33
315/80R22.5 20PR TR666	TR666	22,5	157/154L	D	D	76	3	-	544,38
315/80R22.5 20PR TR686	TR686	22,5	157/154L	C	D	72	2	-	549,08
315/80R22.5 20PR TRD06	TRD06	22,5	157/154K	E	C	75	2	M+S	588,90
315/80R22.5 18PR TRD02	TRD02	22,5	154/151M	D	C	75	2	M+S	566,23
315/80R22.5 18PR TRD06	TRD06	22,5	154/151L	E	B	75	2	M+S	570,74
315/80R22.5 18PR TRS02	TRS02	22,5	154/151M	C	C	71	2	-	539,33
315/80R22.5-18PR TR880	TR880	22,5	154/151M						na
315/80R22.5 20PR TR688	TR688	22,5	157/154L	D	D	74	3	M+S	571,61
315/80R22.5 20PR TR918	TR918	22,5	157/154K	E	D	75	2	M+S	556,15
315/80R22.5 20PR TRD02	TRD02	22,5	157/154L	D	C	75	2	M+S	610,10
315/80R22.5 20PR TRS02	TRS02	22,5	157/154L	C	D	73	2	-	557,15
385/55R22.5-20PR TRT02	TRT02	22,5	160J/158L						na
385/65R22.5 20PR TR692	TR692	22,5	160J/158L	D	C	71	2	-	600,01
385/65R22.5 20PR TR697	TR697	22,5	160J/158L	D	B	75	3	-	605,39
385/65R22.5 20PR TRT02	TRT02	22,5	160J/158L	B	C	72	2	-	629,60
425/65R22.5 20PR TR678	TR678	22,5	164J/162K	C	D	73	2	-	750,04
445/65R22.5 20PR TR658	TR658	22,5	168J	B	D	73	2	M+S	830,73

 = Disponibilità immediata



TB515

TB516

TB516S

TB526

TB536



TB586

TB596

TB598

TB812

TL508

TL510



TL528

TL535S

TL538S+

TL558

TL558S



TL559S+

TL568

TL588

TL599

TL612

TSMS+

RADIALI

Misura	Listino
14.00R24 TB516S *** E-4 T2 TL	1828,75
14.00R24 TB536 *** E-2 T3 TL	1564,66
14.00R24 TB596 * G-2 T5 TL	1519,52
14.00R25 TB516S *** E-4 T2 TL	1858,96
14.00R25 TB536 *** E-2 T2 TL	1594,51
14.00R25 TB536 *** E-2 T3 TL	1594,51
14.00R25 385/95R25 TB586 *** E-2 T3 TL	1648,90
16.00R25 445/95R25 TB586 *** E-2 T3 TL	2337,74
16.00R25 TL558S ** E-4 T2 TL	2956,92
16.00R25 TL558S *** E-4 T2 TL	2956,92
17.5R25 TB515 * G-2 T2 TL	1473,47
17.5R25 TB515 ** L-2 T1 TL	1473,47
17.5R25 TB516 ** L-3 T1 TL	1525,36
17.5R25 TB516 ** E-3 T2 TL	1525,36
17.5R25 TB596 * G-2 T5 TL	1575,12
18.00R25 TB516S ** E-4 T2 TL	4246,50
18.00R25 TL558S *** E-4 T2 TL	4246,50
18.00R25 TSMS+ ** L-5S T1 TL	4980,84
20.5R25 TB515 ** L-2 T1 TL	2310,08
20.5R25 TB515 ** L-2 T2 TL	2310,08
20.5R25 TB516 ** E-3 T2 TL	2367,30
20.5R25 TB516 ** L-3 T1 TL	2367,30
20.5R25 TB596 * G-2 T5 TL	2469,67
20.5R25 TL538S+ ** L-5 T1 TL	3179,54
23.5R25 TB516 ** L-3 T1 TL	3381,64
23.5R25 TB516 ** E-3 T2 TL	3381,64
23.5R25 TB598S ** E-4 T2 TL	3604,32
23.5R25 TL528 ** E-3 T2 TL	3508,35

CONVENZIONALI

Misura	Listino
23.5R25 TL528 ** L-3 T1 TL	3508,35
23.5R25 TL538S+ ** L-5 T1 TL	4454,80
23.5R25 TL559S+ ** L-5 T1 TL	4679,00
26.5R25 TB516 ** E-3 T2 TL	4707,07
26.5R25 TB516 ** L-3 T1 TL	4707,07
26.5R25 TB598S ** E-4 T2 TL	5026,26
26.5R25 TB598S ** L-4 T1 TL	5095,21
26.5R25 TL538S+ ** L-5 T1 TL	6098,98
26.5R25 TL559S+ ** L-5 T1 TL	7028,46
29.5R25 TB516 ** E-3 T2 TL	6110,41
29.5R25 TB516 ** L-3 T1 TL	6110,41
29.5R25 TB598S ** E-4 T2 TL	6534,45
29.5R25 TL538S+ ** L-5 T1 TL	7729,80
29.5R25 TL559S+ ** L-5 T1 TL	8715,80
750/65R25 TB598 ** E-3 T2 TL	4495,28
29.5R29 TB516 ** E-3 T2 TL	7163,23
29.5R29 TB516 ** L-3 T1 TL	7194,86
33.25R29 TL568+ ** E-3 T3 TL	9842,53
33.25R29 TL568+ ** E-3 T2 TL	9842,53
775/65R29 TB598 ** E-3 T2 TL	5941,57
775/65R29 TB598 ** L-3 T1 TL	5941,57
875/65R29 TB598 ** E-3 T2 TL	7434,88
18.00R33 TB526S ** E-4 T2 TL	5243,88
21.00R33 TB526S ** E-4 T2 TL	6615,25
35/65R33 TL535S+ ** L-5 T1 TL	12567,84
21.00R35 TB526S ** E-4 T2 TL	7334,67
24.00R35 TB526S ** E-4 T2 TL	9191,81

■ = Disponibilità immediata

Misura	Listino
14.00-24-12PR TL508 E-2/L-2 TL	921,77
14.00-24-24PR TL612 TT	1510,86
15.5-25-12PR TL502 E-3/L-3 TL	1038,47
15.5-25-12PR TL508 E-2/L-2 TL	921,53
16.00-25-28PR TL612 TL	1998,94
17.5-25-16PR TL508 E-2/L-2 TL	1273,71
17.5-25-16PR TL612 E-3/L-3 TL	1312,10
18.00-25-32PR TL612 TL	2833,50
18.00-25-40PR TL510 TL	3669,31
20.5-25-16PR TL508 E-2/L-2 TL	1807,20
20.5-25-16PR TL612 E-3/L-3 TL	1844,17
20.5-25-20PR TL612 E-3/L-3 TL	1991,68
23.5-25-16PR TL508 E-2/L-2 TL	2092,25
23.5-25-16PR TL612 E-3/L-3 TL	2433,48
23.5-25-20PR TL612 E-3/L-3 TL	2592,71
26.5-25-20PR TL612 E-3/L-3 TL	3799,63
26.5-25-20PR TL612 E-4/L-4 Deepen TL	4440,84
26.5-25-28PR TL612 E-4/L-4 Deepen TL	4690,36
29.5-25-28PR TL612 E-3/L-3 TL	5484,12
23.1-26-12PR TB812 R-3 TL	1709,58
29.5-29-28PR TL612 E-3/L-3 TL	6176,16
18.00-33-32PR TL510 TL	4348,52

■ = Disponibilità immediata

*Green Tire,
Low-carbon Life
Low Energy Consumption and Eco-friendliness*



TRIANGLE GROUP CO., LTD
Sunebo S.r.l.
Triangle Tyre Europe Service Center
Via Bruno Buozzi, 28
10024 Moncalieri - TORINO - ITALIA
Tel : +39.011.6403224
www.triangletyre.net
triangle@sunebo.it

